



Driving innovation Since 1954
Nous sommes le moteur
de l'innovation depuis 1954



CATALOGUE 2026/2027 CATALOG



Edition 03.2026

Master
Famille Family



CONTACTLESS TIRE CHANGERS

ARTIGLIO
master FORCE

- HYDRAULIC MOVEMENTS **30% +**
POWERFUL THAN MASTER CODE.
- MOUVEMENT HYDRAULIQUE **30% PLUS**
PUISSANT QUE LA MASTER CODE.

With the new **MASTER FORCE**, Corghi offers a tire changer capable of **enhancing** Contactless **technology**. Once again, we confirm to be the only ones with the **patented SMART Corghi system** to preserve the rim and **NEVER** touch it.



Avec le nouveau **MASTER FORCE**, Corghi propose un monte/démonte-pneus capable de **mettre en valeur** la technologie **Contactless**. Une fois de plus, nous confirmons que nous sommes les seuls avec le **brevet SMART Corghi system** qui sauvegarde la jante **sans JAMAIS y toucher**.



- AUTOMATIC WHEEL
DEMOUNTING WORK CYCLE
- CYCLE DE DÉMONTAGE
AUTOMATIQUE



- LATEST GENERATION
TOOL UNIT
- ENSEMBLE D'OUTILS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION



GO MATE
CORGI



406 mm / 16"



13" ÷ 32"




1200 mm / 47"



electromechanical
électromécanique

Master
Famille Family



CONTACTLESS TIRE CHANGERS

artiGLio

Master28 Plus A



These machines
can be equipped with

manual or

NEW Electro-Mechanical locking system

*Ces machines peuvent
être équipées d'un système
de verrouillage **manual** ou*

***NOUVEAU** système de verrouillage
électromécanique*



406 mm / 16"



13" ÷ 28"



1100 mm / 43"



pneumatic
pneumatique

artiGLio

Master J Plus



360 mm / 14"



12" ÷ 26"



1100 mm / 43"



Mechanical/
manual/
mécanique/manuel



artiglio 5000



DISCOVER
HOW IT WORKS
*DÉCOUVREZ
SON FONCTIONNEMENT*

2 speed



380 mm / 15"


$$13'' \div 28''$$


1200 mm / 47"



Mechanical/
manual/
mécanique/manuel



LEVERLESS TIRE CHANGERS

arti9Lio 500



380 mm / 15"	12" ÷ 32"	1200 mm / 47"	mechanical / manual mécanique / manuel

arti9Lio 50



380 mm / 15"	12" ÷ 30"	1200 mm / 47"	mechanical / manual mécanique / manuel

A2024LL-2300



355 mm / 14"	1100 mm / 43"	13-26"	10-24"

**A
2
0
2
4**



A2024TI-DV



A2024TI-DV-2300



A2024TI-DV-20X1

**A
2
2
2**



A222TI-DV



A222TI-DV-300

				
A2024TI-DV	14"	43"	13-26"	10-24"
A2024TI-DV-2300	14"	43"	13-26"	10-24"
A2024TI-DV-20X1	14"	43"	13-26"	10-24"
A222TI-DV	12,5"	39"	13-25"	10-22"
A222TI-DV-300	12,5"	39"	13-25"	10-22"

A9824TI-DV



A9824TI-DV-SX1



14"



47"



13-26"



10-24"

A
9
8
2
4

A9830HPT



New RIDE OUT SYSTEM, with bead breaking action activated by hand. Very easy and intuitive system that thanks to **smart activation trough hand** allows to open and close the bead breaker arm.

Nouveau SYSTÈME RIDE OUT, avec détalonnage à actionnement manuel. Système très simple et intuitif qui, grâce à une **activation intelligente par la main** permet d'ouvrir et de fermer le bras détalonneur.

A
9
8
3
0

H
P
T



356 mm / 14"



406 mm / 16"



10" ÷ 26"



12" ÷ 30"



1200 mm / 47,2"

A9830 HPT
A9830 HPC

SWING ARM TIRE CHANGERS / MONTE/DÉMONTÉ-PNEUS AVEC BRAS OSCILLANT

A
9
2
2
2

A9222TI-DV



2 speed
MI



2 speed
MI

A9222TI-DV-SX1



12,5"



47"



13-25"



10-22"

A2002TI-BPL



12"



43"



13-25"



11-22"



A2002TI SUPERBIKE



12"



38.5"



4-26"



PROLINE 530LL



Variable Speed
Vitesse Variable

PROLINE 324TI-DV-HTB24



Variable Speed
Vitesse Variable

PROLINE 124TI-DV



HSU24



HSA24



Variable Speed - Vitesse Variable

				
PROLINE 530LL	15"	1200 mm / 47"	-	12-30"
PROLINE 324	3-14"	43"	13-26"	11-24"
PROLINE 124	13"	49"	13-26"	11-24"



EM9780 C AutomaticLine WITH TT-R

TT-R (OPTIONAL)

Adjustable scissor wheel lifter
**for passenger car, SUV and
light transport vehicle.**
For lifting and centring wheels
weighing **up to 80 kg**, without
the need for any physical
effort.
*Elévateur à ciseaux réglable.
Pour les **roues de voitures,
crossover et véhicules
utilitaires légers**, pour
soulever et centrer les roues
d'un poids allant **jusqu'à 80 kg**,
sans aucun effort.*



			
32"	23,6"	44"	85 kg

SONAR RUNOUT - option -




AVAILABLE FOR
EM9780C AND EM9680 TOUCH SERIES
*DISPONIBLE POUR EM9780C ET
EM9680 TOUCH*



EM9680 PLUS TOUCHSCREEN DotLINE



28"	23,6"
44"	85 kg



EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN DotLINE WiNut



28"	23,6"
44"	85 kg



EM9550 PLUS LASERLINE



28"	23,6"
44"	85 kg



EM9550 C PLUS LASERLINE



28"	23,6"
44"	85 kg




EM9380 E C TOUCHSCREEN LASERLINE



- TOUCHSCREEN VERSION
- FSP SMART ARM
- ELECTRICAL BRAKE
- LASER & LED LIGHT
- WEIGHT MANAGEMENT
- WIDTH DETECTION BY SONAR
- PNEULOCK PNEUMATIC WHEEL CLAMPING
- SONAR RUNOUT (OPT)

- INTERFACE TOUCHSCREEN
- DÉTECTEUR INTELLIGENT
- FREIN ÉLECTRIQUE
- LUMIÈRE DEL ET LIGNE LASER
- PROGRAMME D'ÉCONOMISEUR DE PESÉE
- DÉTECTEUR DE LA LARGEUR PAR SONAR
- BLOCAGE PNEUMATIQUE DE LA ROUE
- SONAR RUNOUT (OPT)





EM9380 E SMARTLINE





- FSP SMART ARM
- ELECTRICAL BRAKE
- LASER & LED LIGHT
- WEIGHT MANAGEMENT
- WIDTH DETECTION BY SONAR
- SONAR RUNOUT (OPT)

- DÉTECTEUR INTELLIGENT
- FREIN ÉLECTRIQUE
- LUMIÈRE DEL ET LIGNE LASER
- PROGRAMME D'ÉCONOMISEUR DE PESÉE
- DÉTECTEUR DE LA LARGEUR PAR SONAR
- SONAR RUNOUT (OPT)



EM9250 - 2D COMPACTLINE




EM9250 COMPACTLINE

EM9050 SPACE SAVER



MOTORIZED VERSION
VERSION MOTORISÉE



28" 23,6"



44" 85 kg

WHEEL GUARD NOT
AVAILABLE
CAPOT NON-DISPONIBLE

750 - 2D ProLine



26" 22,8"



44" 70 kg



WHEEL BALANCERS / ÉQUILIBREUSES

MOBILE SERVICE



AGT TILT

HEAVY DUTY
POIDS LOURDS

Artiglio 55



EM9050 SLIDE

LIGHT VEHICLES
VÉHICULE LÉGER

MOBILE SERVICE / SERVICE MOBILE

EXACT

PRECISION Quattro

Technology at your service: simple, quick, accurate.
La technologie à votre service : simple, rapide, précis.

4 Hi-Q cameras
Operating light indicators

4 caméras Hi-Q
Indicateurs lumineux de fonctionnement

Column-integrated lift with target
automatic tracking function

Pont élévateur intégré à la colonne avec fonction
de suivi automatique des cibles

**The wheel aligner and pre-check
for cars and light-duty vehicles
with 4 cameras**

**Le contrôleur de géométrie des
roues et de pré-contrôle pour les
véhicules et le transport léger
avec 4 caméras**

Ergonomic shelf
with additional USB ports

Plan ergonomique
avec ports USB supplémentaires

Presetting for trolley
Prédisposition pour trolley

Compatible with pits and scissor
lifts, 4-column and parallelogram
lift installations.

Compatible avec fosse, ponts
élévateurs à ciseaux, 4 colonnes
et parallélogramme.

Presetting for additional
monitor or A4 printer

Prédisposition pour moniteur
secondaire ou imprimante A4



DYNAMIC DATA SUMMARY
RÉSUMÉ DYNAMIQUE DES DONNÉES



ADJUSTMENT PAGES
PAGES DE RÉGLAGE



ZOOM

EXACT LINEAR PLUS

NEW INTEGRATED LIFT WITH WORMGEAR AND PATENTED SAFETY SYSTEM

NOUVEAU DISPOSITIF DE LEVAGE INTEGRE AVEC VIS SANS FIN ET SYSTEME DE SECURITE (PATENT PENDING)

LIFT LEVEL AUTOMATIC TRACKING
FUNCTION (optional)
FONCTION DE SUIVI AUTOMATIQUE DU
NIVEAU DU PONT ÉLEVATEUR (en option).

HIGH QUALITY CAMERA CAMÉRA DE HAUTE QUALITÉ

Optimized monolithic optics with
low distortion (RAVG < 0,50%
in NIR) with nano anti-reflection
coating.

Optique monolithique optimisée
à faible distorsion (RAVG <
0,50 % en infrarouge NIR) avec
nanorevêtement antirefl et
au panneau synoptique intégré.



DRIVE ON ASSISTANT: YOUR ASSISTANT TO DRIVE ON THE LIFT

DRIVE ON ASSISTANT:
L'ASSISTANT À VOS CÔTÉS
LORS DE LA MONTÉE SUR LE
PONT ÉLEVATEUR

HIGH-RESOLUTION LIGHT TARGET CIBLE LEGÈRE À HAUTE RÉOLUTION

The wheel aligner is compatible with the new PROADAS
universal system used for the calibration of driver
assistance systems on new-generation vehicles.

Le contrôleur de géométrie est compatible avec le nouveau système universel
PROADAS utilisé pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
équipant les voitures de dernière génération.



CLAMPONTYRE

RELIABLE AND FAST CLAMPING


Thanks To The Innovative Coupling Mechanism

BLOPAGE FIABLE ET RAPIDE

Grâce au mécanisme d'accrochage innovant



Carbon bracket



Wheel bracket 10" to 21" for cars (1 pcs)



PROADAS DIGITAL is the universal modular system developed for checking and calibrating driver assistance systems, verifying alignment and the full wheel alignment service (optional) on multi-brand cars and commercial vehicles.

Equipped with a **75" screen** for the **DIGITAL** reproduction of the camera calibration panels.

Thanks to digitization implementation **workshop space can be saved and new panels can be available more quickly.**

Compatible with Official **OEM and Multi-brand Diagnosis.**



PROADAS DIGITAL est le système modulaire universel développé pour le contrôle et l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite, la vérification de l'état d'alignement et le service de contrôleur de géométrie des roues complet (en option) sur des voitures et des véhicules commerciaux multimarques.

Équipé d'un **écran de 75"** pour la reproduction **NUMÉRIQUE** des panneaux pour l'étalonnage des caméras.

L'intégration de la numérisation **permet de gagner de la place dans l'atelier et de disposer plus rapidement des nouveaux panneaux.**

Compatible avec dispositif de **Diagnostic Officiel du Constructeur et Multimarque.**

The first **contactless** fully automated - clampless
pre-check and aligner for **trucks**
Le premier système d'alignement et de pré-vérification
entièrement automatique et **sans contact** pour **camions**

R.E.M.O.
TRUCK

COMING
SOON

BIENTÔT
DISPONIBLE



HD 1800 HYDRUS



WIRELESS ergonomic control console - standard
Console commandes ergonomique SANS FIL - standard



HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR
HYDRAULIQUE



Manufacturing features for the most stressed areas
 Détails de construction des zones plus sollicitées



HD1800
HYDRUS

1800 mm / 71"

3000 mm / 118"

14" ÷ 60"

3000 kg - 6600 lbs

45000 N





58"



Option:
Wireless
Sans fil

HD 1400 Evolution

HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR
HYDRAULIQUE



58"



Option:
Wireless
Sans fil



HD 1300 HD 1300 A



Option:
Wireless
Sans fil



HD1400 EVO

1470 mm / 58"

2500 mm / 98"

14" ÷ 58"

1900 kg / 4189 lbs

30000 N

HD1400E EVO

1470 mm / 58"

2500 mm / 98"

14" ÷ 58"

1900 kg / 4189 lbs

30000 N

HD1300
HD1300 A

1300 mm / 51"

2200 mm / 87"

14" ÷ 56"

1700 kg / 3750 lbs

29000 N

HD 700



HD 500





PROLINE 426





					
HD700	780 mm / 30"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg / 1543 lbs	17000 N
HD500	695 mm / 27"	1400 mm / 55"	14" ÷ 26"	700 kg / 1543 lbs	14000 N
PROLINE 426	780 mm / 30"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg / 1543 lbs	16000 N

ET1680 TruckLINE



ET1650 TruckLINE



ET1450 TruckLine



1"-50" M
8"-28" A



1,5"-25"



150 kg



150
330 lbs

RIM REPAIR SYSTEM - RÉPARE-JANTES

RR 206



10" ÷ 26"



1554x1032x2153



190 kg



WHEEL LIFTERS ÉLÉVATEUR DE ROUE

Partner70



Dimensions:
65,6 x 34,3 x 37"
Weight / Poids:
98 kg / 216 lbs

HEATING LAMP LAMPE CHAUFFANTE





Set of 4 adapters for 15"- 23" for motorcycle rims
Kit de 4 adaptateurs pour jantes de motos de 15"- 23"
801258650



Set of 4 adapters -4", +4"
Kit de 4 adaptateurs pour jantes -4", +4"
801263517



Universal flange ALL IN ONE
 h 100 mm + 20 mm spacers
 min-max wheelbase
 PCD : 95- 183 mm / 3.7"-7.2"
*Bride universelle ALL IN ONE h 100 mm +
 entretoises 20 mm (entraxe min-max - PCD:95-183
 mm / 3.7"-7.2"*
8-15100041



Universal flange LARGE h 100 mm + 20 mm spacers
 (min-max wheelbase - PCD: 135- 226 mm / 5,3"-
 8,9")
*Brida universal LARGE h 100 mm + separadores
 20 mm (intereje mín-máx - PCD: 135- 226 mm /
 5,3"-8,9")*
8-15100049



WL60 wheel lifter / Elévateur de roue
8-11600004



PU1500 Including adapter kit, rim pressing device and
 wheel lifting device /
PU1500 avec kit d'adaptateur, dispositif presse-jante et
 dispositif de levage de la roue
8-11120046



Centering kit/Ensemble de centrage 200-225mm
8-11120093



Remote control for HD1300
Télécommande pour HD1300
8-12120025



Protection kit for alloy rims
Kit de protection pour jantes en alliage
8-12100175



Longer rim clamp for big tire mounting
*Pince de jante plus longue pour
 montage de gros pneu*
801224201



Alloy rim clamp tool
Outil de serrage de jante en alliage
801227195



DV120 Pneumatic bead presser
Presse-Talon pneumatique
0-12100701



Skidder clamp / Pince roue skidder
801251904



GL Set of 4 clamps for alloy rims
(HD700)
Kit GL de 4 pinces pour jantes en alliage
8-12100156



Radio remote control kit
(HD1400 EVO)
Kit de télécommande radio
8-12120006



BEAD BAZOOKA 6L (Gen2)




Bead Breaker roller for HD1800 Hydrus
Rouleau détalonneur pour HD1800 Hydrus
801289439

PROLINE TIRE CHANGER ACCESSORIES



Set of 4 ATV/Motorcycle adaptor for Proline 124
Kit de 4 adaptateurs pour jante de Motos/VTT pour Proline 124
C-M-0200000



Plastic covers for 24" models only
Protection de plastique pour mâchoire (24" seulement)
8-11900265

Demount head protections
Protection de plastique pour la tête de démontage
8-11900266

Demount tail protections
Protection de plastique pour la tête de démontage (talon)
8-11900267



FWL 65 wheel lifter - élévateur de roue
8-11120075



WRSB Wheel support rotation base
Base de rotation du support de roue
CT-S-0600000

PROLINE CAR WHEEL BALANCER ACCESSORIES



PB - Pedal brake
Frein à pédale
8-21900207




LASER & LED kit, for versions with automatic data input
KIT LASER & LED, pour versions avec saisie automatique des données

(PROLINE 750 ONLY PROF VERSIONS)
UNIQUEMENT VERSIONS PROF)
8-21100238



Wheel guard (optional PROLINE 750 BASIC)
Protege roue (optionnel PROLINE 750 BASIC)
8-21900211

ET1680 - ET1650 WHEEL BALANCER ACCESSORIES




KIT ART 40 EVO - Premium heavy duty adaptor kit
KIT ART 40 EVO - Kit adaptateur haut de gamme pour usage intensif
8-21100269



KCT 40 EVO - Heavy duty cone kit
KCT 40 EVO - Kit cône robuste
8-21100268



ARU40 Ø42÷156 mm (1.65"÷6,14")
recessed spring included
ARU40 Ø42÷156 mm (1.65"÷6,14")
wheel aligners / systèmes d'alignement.
802247782

	Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in red color (for EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS and EM9580 PLUS painted in red color RAL 3002 in /16) Panneau de support pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peints en couleur rouge (pour EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS et EM9580 PLUS peint en couleur rouge RAL 3002 in /16) 8-21100253/16 Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in black color (for EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS and EM9580 PLUS painted in other colors, NOT RAL 3002 in /16) Panneau de support pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peint en couleur noire (pour EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS et EM9580 PLUS peint en d'autres couleurs, NOT RAL 3002 in /16) 8-21100253/90
	DISPENSER KIT : easy-to-use dispenser kit for adhesive counterweights coil (for EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS and Eyclight PLUS) KIT DISTRIBUTEUR : kit distributeur facile à utiliser pour bobine contrepoids adhésifs - pour séries EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS et Eyclight PLUS 8-21100251
	GBP40 EVO KIT – professional quick nut kit $\varnothing 40 \times 3 \text{ mm}$ 8-21100289 PCF1 Wheel protector for centering alloy rims 4-115868 CF1 Wheel clamping cap 4-115863 CD1 Spacer cap 4-115864 GBP EVO Quick nut 5-101561 GBP1 Clamp “R” 4-104798 GBP2 Clamp “L” 4-104799 GBP3 Lever 4-104796
	CCK3 EVO KIT – centering cone kit $\varnothing 40 \text{ mm } 42 \div 103,5 \text{ mm}$ 8-21100280 CP1 Small cone $\varnothing 42 \div 68 \text{ mm}$ 5-107970 CP2 Medium cone $\varnothing 60 \div 87 \text{ mm}$ 5-107968 CP3 Large cone $\varnothing 83 \div 103 \text{ mm}$ 5-107969
	MFL – XL threaded shaft $\varnothing 40 \times 3 \text{ mm}$ - 220mm long 8-21100193
	GGR40 Centering kit $\varnothing 40$ for central hole wheels 183,5÷223 mm - 17,5”-19.5”rims (IVECO-MAN- DAF) 8-21100261 GGR40 Kit de centrage $\varnothing 40$ pour roues à trou traversant 183,5÷223 mm - jantes 17,5”-19.5” (IVECO-MAN-DAF)

	CLT Light truck cone $\varnothing 4,33 \div 5,2$” <i>Cône de camion léger CLT $\varnothing 4,33 \div 5,2$”</i>	8-21100201									
DX2 CST	<table border="1"> <tr> <td>DX2</td><td>Spacer / Entretoise</td><td>341843</td></tr> <tr> <td>CST</td><td>Light truck cone $\varnothing 4,33 \div 5,2$” / <i>Cône de camion léger $\varnothing 4,33 \div 5,2$”</i></td><td>4-112320</td></tr> </table>	DX2	Spacer / Entretoise	341843	CST	Light truck cone $\varnothing 4,33 \div 5,2$ ” / <i>Cône de camion léger $\varnothing 4,33 \div 5,2$”</i>	4-112320				
DX2	Spacer / Entretoise	341843									
CST	Light truck cone $\varnothing 4,33 \div 5,2$ ” / <i>Cône de camion léger $\varnothing 4,33 \div 5,2$”</i>	4-112320									
	DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with $\varnothing 4,6 \div 6,8$” <i>Accessoire de centrage DX/CBF pour roues de camionnettes et de véhicules tout terrain avec orifice central de $\varnothing 4,6 \div 6,8$”</i>	8-21100141									
DX1 CF1 CF2	<table border="1"> <tr> <td>DX1</td><td>Spacer / Entretoise</td><td>4-107426</td></tr> <tr> <td>CF1</td><td>Cone for vans $\varnothing 4,6 \div 5,8$” / <i>Cône pour camions $\varnothing 4,6 \div 5,8$”</i></td><td>4-107423</td></tr> <tr> <td>CF2</td><td>Cone for vans $5,6 \div 6,8$” <i>Cônes pour camionnettes $5,6 \div 6,8$”</i></td><td>4-107424</td></tr> </table>	DX1	Spacer / Entretoise	4-107426	CF1	Cone for vans $\varnothing 4,6 \div 5,8$ ” / <i>Cône pour camions $\varnothing 4,6 \div 5,8$”</i>	4-107423	CF2	Cone for vans $5,6 \div 6,8$ ” <i>Cônes pour camionnettes $5,6 \div 6,8$”</i>	4-107424	
DX1	Spacer / Entretoise	4-107426									
CF1	Cone for vans $\varnothing 4,6 \div 5,8$ ” / <i>Cône pour camions $\varnothing 4,6 \div 5,8$”</i>	4-107423									
CF2	Cone for vans $5,6 \div 6,8$ ” <i>Cônes pour camionnettes $5,6 \div 6,8$”</i>	4-107424									
	8-21100294 PPF FASTPLATE 5 for 5-hole rims. Clamping range 95,25 - 180 mm PPF FASTPLATE 5 for 5-hole rims. Clamping range : 95,25 ÷ 180 mm <i>PPF FASTPLATE 5 pour jantes à 5 trous. Plage de blocage 95,25 - 180 mm</i> 3-05125 PLANETARY GEAR ASSEMBLY 3-05126 TORQUE TIP B $\varnothing 28$ L:25MM 3-05127 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:40MM 3-05128 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:65MM 3-05129 TORQUE TIP E $\varnothing 19$ L:40MM	8-21100294									
	8-21100295 PPF FASTPLATE 3-4-6-8 for 3-4-6-8-hole rims. Clamping range 95,25 - 180 mm PPF FASTPLATE 3-4-6-8 for 3-4-6-8-hole rims. Clamping range : 95,25 ÷ 180 mm <i>PPF FASTPLATE 3-4-6-8 pour jantes à 3-4-6-8 trous. Plage de blocage 95,25 - 180 mm</i> 3-05125 PLANETARY GEAR ASSEMBLY 3-05126 TORQUE TIP B $\varnothing 28$ L:25MM 3-05127 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:40MM 3-05128 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:65MM 3-05129 TORQUE TIP E $\varnothing 19$ L:40MM	8-21100295									
	8-21100296 PPF FASTPLATE KIT for 3-4-5-6-8-hole rims. Clamping range 95,25 - 180 mm PPF FASTPLATE KIT For 3-4-5-6-8-hole rims. (it includes P/N 8-21100294 and P/N 8-21100295). Clamping range: 95,25÷180 mm <i>PPF FASTPLATE 3-4-6-8 pour jantes à 3-4-6-8 trous. Plage de blocage 95,25 - 180 mm</i> 3-05125 PLANETARY GEAR ASSEMBLY 3-05126 TORQUE TIP B $\varnothing 28$ L:25MM 3-05127 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:40MM 3-05128 TORQUE TIP C $\varnothing 22,5$ L:65MM 3-05129 TORQUE TIP E $\varnothing 19$ L:40MM	8-21100296									
	PPF-C SLEEVE HANDLE Sleeve for wheel balancers with automatic clamping. To be screwed directly to the FASTPLATE to work more comfortably and quickly <i>Manchon de blocage automatique pour équilibreuse. Il se visse directement à la FASTPLATE pour travailler plus confortablement et plus rapidement</i>	8-21100297									
	CBG Cap D. 210 mm. for fixing ALU rims. Comprising: PN. OR Rubber ring 462817 <i>Bouchon CBG D.210 mm. pour la fixation des jantes ALU.</i> Comprenant: PN. OU Bague en caoutchouc 462817	802459564									

CENTERING KIT OPTIONS OPTIONS DE KIT DE CENTRAGE



HPC High Precision Collets centering kit (8 two-faced slightly tapered bushings)


HPC Kit de centrage colliers haute précision (8 douilles légèrement coniques à deux faces)

8-21100244



Trolley for HPC kit
Chariot pour kit HPC

8-21100243/90



HW280 400 142

Centering Solutions for All 8 & 10 Lug Medium Duty Vehicles *Ensemble de centrage pour tout le véhicules avec 8 et 10 écrous*


HW 150 400 123

Low Taper Collet 120-126 mm
Collet de centrage 120-126 mm



HW 150 400 138

Low Taper Collet 126-135 mm
Collet de centrage 126-135 mm



BIKE UNIVERSAL KIT

8-21120012

Basic device for balancing motorcycles and scooters wheels.
Wheel holder shaft 14 mm. * Motorcycle extension gauge NOT included

1	DRAGGING GROUP	3-03408
2	CYLINDRICAL CHUCK	3-03409
3	Hexagon socket screw M 6x14	3-03410
4	Single head wrench SW50	3-03411
5	Wheel holder shaft Ø 14 mm	3-03412
6	Centering cone 15÷30 mm	3-03413
7	Centering cone 16÷45 mm (Scooter)	3-03414
8	Quick Fix for shaft Ø 14 mm	3-03415
9	Wall board	3-03416
10	Short spacer	3-03417
11	M 14 Knurled nut	3-03418
12	Hexagon socket head key SW4	3-03419
13	Centering sleeve Ø 15 mm	3-03420
14	Centering sleeve Ø 17 mm	3-03421
15	Centering sleeve Ø 20 mm	3-03422
16	PIAGGIO Centering sleeve	3-03423
17	BMW/HONDA Pressure piece	3-03407

PRA3 Motorcycle extension for sensor.

For models with clip.

Extension pour la prise de donnée des roues de moto.
Pour modèle avec clip.


8-21100116



BIKE UPGRADE KIT 19

Additional module to BIKE UNIVERSAL KIT

8-21120013




1	CENTERING SLEEVE D. 22 mm	3-03383
2	CENTERING SLEEVE D. 25,4 mm	3-03384
3	CENTERING SLEEVE D. 25 mm	3-03385
4	CENTERING SLEEVE D. 26 mm	3-03386
5	CENTERING SLEEVE D. 28 mm	3-03387
6	CENTERING SLEEVE D. 32 mm	3-03388
7	CENTERING SLEEVE D. 35 mm	3-03389
8	CENTERING SLEEVE D. 30 mm	3-03390
9	SHORT SPACER D. 20 mm	3-03391
10	HARLEY D. PRESSURE SWITCH	3-03392
11	QUICK FIX FOR SHAFT D. 19	3-03393
12	M 14 KNURLD NUT	3-03418
13	WHEEL HOLDER SHAFT D. 19 mm	3-03396
14	WALL BOARD	3-03395

ACCESSORIES FOR CONTACTLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU CONTACTLESS

ARTIGLIO MASTER FORCE



ARTIGLIO MASTER CODE



ARTIGLIO MASTER 28 AUTOMATIC - ARTIGLIO MASTER J AUTOMATIC



ARTIGLIO MASTER 26"



ARTIGLIO MASTER 28 - ARTIGLIO MASTER J



ACCESSORIES FOR LEVERLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU LEVERLESS

ARTIGLIO 5000



ARTIGLIO 50 & 500



A2024LL



ACCESSORIES FOR TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU

PROLINE INSERT




x4

8-11900267



x4

8-11900266



100106

100107

100104-1

801461007

100108-4

100109-4

100105-1

801250309

450310

4-108275

436199

801458663

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



801262417



415248



454832



339146C



4-106888



8-11400329



8-11400334



8-11120050



258458



8-11400330



5-127222



x10

4-114934



x10

4-114935A

8-11100369



5-100688A



8-11120089



8-11100001



801232202



8-11120095



8-11120092



8-11100042



8-11100041



8-11100036



8-11100378



8-11120027

70 YEARS OF CORGHI HISTORY

From the genius of Erminio and Remo Corghi, inventors by passion, the **first tire changer in the world** was born in the 1960s. Since then, Corghi has been designing and manufacturing **innovative solutions** for the **Automotive Repair industry**. Our **passion to innovate** and our attitude of continuous improvement make us be at the forefront.

70 ANS D'HISTOIRE CORGHI

Du génie d'Erminio et Remo Corghi, inventeurs par passion, est né **dans les années 1960 le premier démonte-pneu au monde**. Depuis lors, Corghi conçoit et fabrique en fonction **solutions innovantes** pour l'industrie de la réparation automobile. Notre **passion pour l'innovation** et notre attitude d'amélioration continue nous placent à l'avant-garde.



Depuis 1954
Since 1954





PASSION FOR
MOTORSPORT



www.corghi.com



RECOMMENDED EQUIPMENT FOR / ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ POUR :



Audi



BENTLEY



Jeep



Mercedes-Benz



PORSCHE



smart



VAS 741 011/1



VAS 6722



Mercedes-Benz




PORSCHE



RECOMMENDED EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ

CORGI CANADA SALES AND SERVICE NETWORK RÉSEAU DE VENTE ET ENTRETIEN CORGI CANADA



DPCG000906M_03_2026



Showrooms: (By Appointment Only/Par Rendez-vous seulement)



2250, boul. Industriel
Laval (Québec) H7S 1P9
514-337-7777



145, rue de Singapour, local 1
St-Augustin-de-Desmaures, QC G2G OH8
418-558-5829



250 Don Park Road, Unit 3
Markham (Ontario) L3R 2V1
416-902-5663

1-800-663-0814

www.corghicanada.com - sales@corghicanada.com - service@corghicanada.com