




*Passion To Innovate
La Passion d'Innover*




CATALOGUE 2019 CATALOG

Edition 01.2019



Master
Famille Family



CONTACTLESS TIRE CHANGERS


artigliO
master **CODE**



artigliO
Master **J**
Automatic



artigliO
Master **J**



400 mm / 16"

13" ÷ 32"

1200 mm / 47"

automatic
automatique



360 mm / 14"

12" ÷ 26"

1100 mm / 43"

automatic
automatique



360 mm / 14"

12" ÷ 26"

1100 mm / 43"

Mechanical/
manual/
mécanique/manuel

PRESSER ROLLER / ROULEAU PRESSEUR

- ✓ RESOLVES VIBRATION PROBLEMS / MET FIN AUX PROBLEMES DE VIBRATION
- ✓ ADJUSTS AND IMPROVES THE TIRE BEAD INSERTION / AJUSTE ET AMELIORE L'ENTALONNAGE DU PNEU
- ✓ MEASURES THE RADIAL AND LATERAL FORCE / MESURE LA FORCE RADIALE ET LATÉRALE

LASER TRIANGULATOR / TRIANGULATEUR LASER

- ✓ CHECKS THE GEOMETRY OF THE RIM / VERIFIE LA GEOMETRIE DE LA JANTE
- ✓ CHECKS THE TIRE (INCLUDING TREAD CONSUMPTION) / VERIFIE LE PNEU, Y COMPRIS L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

PRESSER ROLLER

Presser roller with variable load, for measuring radial and lateral force variation. **A real road simulator.**

Rouleau presseur à charge variable pour mesurer les variations de la force radiale et latérale. Un véritable simulateur de comportement routier.



LASER TRIANGULATOR

High-resolution, contact-free **laser triangulator** for measuring the geometric deformation of the rim and tire.

Triangulateur laser sans contact, à haute résolution, servant à mesurer les déformations géométriques de la jante et du pneu.



AWARDED AND APPROVED

UNIFORMITY
high-test tyre



Watch the short video clip




Watch the full demo



automechanika
innovationaward

Automechanika Frankfurt 2016
Category: Repair & Maintenance



INNOVATION AWARD 2016

Reifen Essen 2016
Category: Motor Vehicle Service



EQUIP AUTO 2015
Category: Garage Equipment

THE WORLD'S FIRST DIAGNOSTIC TIRE CHANGER.
ANALYSIS OF WHEEL ANOMALIES AND STEP-BY-STEP MATCH-MOUNTING.

*LE PREMIER DÉMONTE-PNEU DIAGNOSTIQUE DU MONDE.
ANALYSE DES ANOMALIES DE LA ROUE ET MATCH-MOUNTING ASSISTÉ*



ARTIGLIO UNIFORMITY 380 mm / 15"




12" ÷ 32"



1200 mm / 47"
*1090 mm / 43"



mechanical /
manual
mécanique /
manuel



LEVERLESS TIRE CHANGERS

arti9Lio 500



arti9Lio 50



A2024 LL-2300



380 mm / 15"	12" ÷ 32"	1200 mm / 47"	mechanical / manual mécanique / manuel

380 mm / 15"	12" ÷ 30"	1200 mm / 47"	mechanical / manual mécanique / manuel

360 mm / 14"	10" ÷ 26"	1100 mm / 43"	10-24"



2 speed
MI

A2024TI-DV-2300



2 speed
MI

A2024TI-DV-2010



2 speed
MI

A2024TI-DV-300



2 speed
MI

A2024TI-DV-20



2 speed
MI

A222TI-DV



2 speed
MI

A222TI-DV-300

				
A2024TI-DV-2300	14"	43"	13-26"	10-24"
A2024TI-DV-2010	14"	43"	13-26"	10-24"
A2024TI-DV300	14"	43"	13-26"	10-24"
A2024TI-DV-20	14"	43"	13-26"	10-24"
A222TI-DV	12,5"	39"	13-25"	10-22"
A222TI-DV-300	12,5"	39"	13-25"	10-22"

A9824TI-DV



A9824TI-DV-1500



A9824TI-DV-1000



14"



47"



13-26"



10-24"

A9220TI



A9220TI-1500



A9220TI-1000



12,5"



41"



13-23"



10-20"

HD 1800 HYDRUS



WIRELESS ergonomic control console - standard
Console commandes ergonomique SANS FIL - standard


Manufacturing features for the most stressed areas
Détails de construction des zones plus sollicitées



HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR
HYDRAULIQUE



HD 1400 Evolution



58"



HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR
HYDRAULIQUE

HD 1300 A



					
HD1800 HYDRUS	1800 mm / 71"	3000 mm / 118"	14" ÷ 60"	3000 kg / 6614 lbs	45000 N
HD1400 EVO	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1900 kg / 4189 lbs	30000 N
HD1300A	1300 mm / 51"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1700 Kg / 3750 lbs	29000 N

HD 1400 E

Evolution



HD 1300



HD 700

					
HD1400E EVO	1470 mm / 58"	2500 mm / 98"	14" ÷ 58"	1900 kg / 4189 lbs	30000 N
HD1300	1300 mm / 51"	2200 mm / 87"	14" ÷ 56"	1700 kg / 3750 lbs	29000 N
HD700	780 mm / 30"	1500 mm / 59"	14" ÷ 26"	700 kg / 1543 lbs	17000 N



Set of 4 adapters for 15" - 23" for motorcycle rims
Kit de 4 adaptateurs pour jantes de motos de 15" - 23"
801258650



Motorcycle breaker blade
Lame de rupteur de moto
801260402



Set of 4 adapters for 8" - 24" rims
Kit de 4 adaptateurs pour jantes 8" - 24"
801263517



Universal flange for special and closed centre rims
Bride universelle pour jantes centrales fermées et spéciales
8-11100087



Universal flange for special and closed centre rims
Bride universelle pour jantes centrales fermées et spéciales
8-11100038



WL60 wheel lifter / Élévateur de roue
8-11600004



Wheel lifting arm / Bras de levage de roue
8-11100072



Reverse wheel flange / Bride de roue inverse
8-11100039



Extension kit for reverse wheel flange, flange for close centre rims and non standard wheel kit
Kit d'extension pour bride de roue inverse, bride pour jantes centrales fermées et kit de roue non-standard
8-11100046

Kit COR Reverse/clad wheel combo kit
8-11100039-DL



Protection kit for alloy rims
Kit de protection pour jantes en alliage
8-12100175



Longer rim clamp for big tire mounting
Pince de jante plus longue pour montage de gros pneu
801224201



Alloy rim clamp tool
Outil de serrage de jante en alliage
801227195



GL Set of 4 clamps for alloy rims (HD700)
Kit GL de 4 pinces pour jantes en alliage
8-12100156



Radio remote control kit
Kit de télécommande radio
8-12120005

EyeLight^{plus} DiagnosticLine

EM9980 C^{plus} DiagnosticLine

EM9780 C^{plus} AutomaticLine

EM9580 C^{plus} LaserLine



AUTOMATIQUE
AUTOMATIC

MANUEL
MANUAL

WHEEL LIFTERS - ÉLÉVATEUR DE ROUE



TT-Zero
Gravity




TT-R

EM9550 C^{plus} LaserLine



28"



THESE MACHINES ARE ALSO AVAILABLE IN THE QUICK NUT VERSION:
CES MACHINES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES
DANS LA VERSION QUICK NUT:

EM9580^{plus} LaserLine

EM9550^{plus} LaserLine

EM9280 CompactLine



WHEEL BALANCERS / ÉQUILIBREUSE

EM9350 XLine



28"



EM9280 C CompactLine



28"



EM9250 CompactLine



Premium

28"



FINISHING BALANCERS EQUILIBREUSE DE FINITION



EF14

EF13



150
ProLine
Truck



28" automatic
automatique

35" manual
manuelle

ET77
TruckLine



200
441 lbs



Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in red color (for EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS and EM9580 PLUS painted in red color RAL 3002 in /16)

Panneau de support pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peints en couleur rouge (pour EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS et EM9580 PLUS peint en couleur rouge RAL 3002 in /16)
8-21100253/16

Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in black color (for EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS and EM9580 PLUS painted in other colors, NOT RAL 3002 in /16)

Panneau de support pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peint en couleur noire (pour EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS, EM9550-C PLUS, EM9550 PLUS, EM9580-C PLUS et EM9580 PLUS peint en d'autres couleurs, NON RAL 3002 in /16)
8-21100253/90



DISPENSER KIT : easy-to-use dispenser kit for adhesive counterweights coil (for EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS and Eyclight PLUS)

KIT DISTRIBUTEUR : kit distributeur facile à utiliser pour bobine contrepoids adhésifs - pour séries EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS et Eyclight PLUS

8-21100251

Adhesive counterweights coil : metal coil 5 gr x 1200 - 6 kg (0,011 lbs x 2,65 lbs x 13,22 lbs) - for EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS and Eyclight PLUS

Bobine de contre-poids adhésive : bobine métallique 5 g x 1200 - 6 kg (0,011 lbs x 2,65 lbs x 13,22 lbs) - pour séries EM 9580 PLUS series, EM9550 PLUS series, EM9780-C PLUS, EM9980-C PLUS et Eyclight PLUS

8-21100252



HPC High Precision Collets centering kit

(8 two-faced slightly tapered bushings)

HPC Kit de centrage colliers haute précision
(8 douilles légèrement coniques à deux faces)

8-21100244



Trolley for HPC kit

Chariot pour kit HPC

8-21100243/90



CLT Light truck cone Ø 4,33÷5,2"
Cône de camion léger CLT Ø 4,33÷5,2"

8-21100201

DX2	Spacer / Entretoise	341843
CST	Light truck cone ø 4,33÷5,2" / <i>Cône de camion léger ø 4,33÷5,2"</i>	4-112320



DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with Ø 4,6÷6,8"
Accessoire de centrage DX/CBF pour roues de camionnettes et de véhicules tout terrain avec orifice central de Ø 4,6÷6,8"

8-21100141

DX1	Spacer / Entretoise	4-107426
CF1	Cone for vans ø 4,6÷5,8" / <i>Cône pour camions ø 4,6÷5,8"</i>	4-107423
CF2	Cone for vans 5,6÷6,8" <i>Cônes pour camionnettes 5,6÷6,8"</i>	4-107424



FPF PREMIUM 4/8

Quick self-centering flange for wheels with 4 or 8 fixing holes

Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 4 ou 8 orifices de fixation

8-21120008

HST2	Medium cap D.0,9" - L = 1,5" <i>Capuchon moyen D.0,9" - L = 1,5"</i>	4-108079
------	---	----------



FPF PREMIUM 5

Quick self-centering flange for wheels with 5 fixing holes

Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 5 orifices de fixation

8-21120009

HLT2	Long cap D.0,9" - L = 2,3" <i>Capuchon long D.0,9" - L = 2,3"</i>	3-03371
HR2	Rounded cap D.0,9" - L = 1,9" <i>Capuchon rond D.0,9" - L = 1,9"</i>	3-03372



FPF PREMIUM 6 Quick self-centering flange for wheels with 6 fixing holes

Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 6 orifices de fixation.

8-21120010

HST2	Medium cap D.0,9" - L = 1,5" <i>Capuchon moyen D.0,9" - L = 1,5"</i>	4-108079
------	---	----------




FPF-C Sleeve for wheel balancers with automatic clamping both electro-mechanical and air system.

Manchon FPF-C pour équilibreuse avec blocage automatique avec système électromécanique et pneumatique.

8-21120011

CENTERING KIT OPTIONS OPTIONS DE KIT DE CENTRAGE




HW200 299 409

North American Flange Plate Kit with Adapter Tree
Ensemble de centrage avec support de rangement



HW280 400 032

Toyota OE Centering Kits
Ensemble de centrage pour Toyota



HW280 400 081

Mercedes OE Centering Kits
Ensemble de centrage pour Mercedes



HW280 400 106

Porsche OE Centering Kits
Ensemble de centrage pour Porsche



HW280 400 119

BMW OE Centering Kits / *Ensemble de centrage pour BMW*



HW280 400 113

Chevy 8 X 180 and 8 X 210 Centering Kits
Ensemble de centrage pour Chevrolet 8 X 180 et 8 X 210



HW280 400 142

Centering Solutions for All 8 & 10 Lug Medium Duty Vehicles
Ensemble de centrage pour tout le véhicules avec 8 et 10 écrous



HW 150 400 123


Low Taper Collet 120-126 mm
Collet de centrage 120-126 mm



HW 150 400 138

Low Taper Collet 126-135 mm
Collet de centrage 126-135 mm

MOTORCYCLE STANDARD ACCESSORIES ENSEMBLE POUR ROUE DE MOTO



BIKE UNIVERSAL KIT

8-21120012

Basic device for balancing motorcycles and scooters wheels.

Wheel holder shaft 14 mm.

Ensemble universel pour roue de moto et scooter (arbre de 14mm)

1	Dragging group / Groupe de dragage	3-03408
2	Cylindrical chuck / Mandrin cylindrique	3-03409
3	Hexagon socket screw m 6x14 Vis à douille hexagonale m 6x14	3-03410
4	Single head wrench sw50 Clé à tête unique sw50	3-03411
5	Wheel holder shaft ø 14 mm Arbre porte-roues ø 14 mm	3-03412
6	Centering cone 15÷30 mm Cône de centrage 15÷30mm	3-03413
7	Centering cone 16÷45 mm (scooter) Cône de centrage 16÷45mm (scooter)	3-03414
8	Quick fix for shaft ø 14 mm Fixation rapide pour arbre ø 14 mm	3-03415
9	Wall board / Panneau mural	3-03416
10	Short spacer / Entretoise courte	3-03417
11	M 14 knurled nut / Écrou moleté M 14	3-03418
12	Hexagon socket head key sw4 Clé à douille hexagonale sw4	3-03419
13	Centering sleeve ø 15 mm Manchon de centrage ø 15 mm	3-03420
14	Centering sleeve ø 17 mm Manchon de centrage ø 17 mm	3-03421
15	Centering sleeve ø 20 mm Manchon de centrage ø 20 mm	3-03422
16	Piaggio centering sleeve Manchon de centrage - Piaggio	3-03423
17	BMW/Honda pressure piece Manchon de centrage - BMW/Honda	3-03407



PRA4 Motorcycle extension for sensor.

For models without clip.

Extension pour la prise de donné des roues de moto. Pour modèle sans clip

8-21100155

CONTACTLESS WHEEL ALIGNER

R.E.M.O.

RAPIDE 3.5

The first **contactless - clampless** pre-check aligner
Le premier contrôleur de géométrie avant-vérification **sans toucher - sans pince**

3 versions available / 3 versions disponibles :

FAST FULL BUSINESS



PRE-CHECK

optional software:
logiciel en option :



CAL ONE TOUCH 2.7™

Cal One-Touch, integrated with the wheel alignment program.
Selection of the vehicle to be aligned automatically loads the necessary functions of the Cal One-Touch


Le Cal One-Touch, est intégré dans le programme du contrôleur de la géométrie.
La sélection du véhicule pour la géométrie rappelle automatiquement les fonctions du Cal One-Touch, lorsqu'elles sont nécessaires



3D WHEEL ALIGNER

EXACT

LINEAR



Camera movement
Actionnement cameras

PROLINE 124TI-HSU24



3-13"



47"



13-26"



11-24"

PROLINE 124TI



PROLINE 650



- wheel guard / protege roue : *optional / optionnel*
- positioning brake pedal / Frein de positionnement: *optional / optionnel*

PROLINE 650 - 2D

- wheel guard / protege roue : *optional / optionnel*
- positioning brake pedal / Frein de positionnement: *optional / optionnel*



26"



22,8"



43,7"



150 lbs

NITROGEN GENERATORS - GÉNÉRATEURS D'AZOTE

C&S 300



3000 lit/h

Dimensions: 52,4*25,6**23,6"
Weight / Poids: 85 kg / 187,3 lbs

C&S 500



5000 lit/h

Dimensions: 52,4*25,6**23,6"
Weight / Poids: 87 kg / 192 lbs

C&S 1800



18.000 lit/h

Dimensions: 56,3*25,6**27,6"
Weight / Poids: 52 kg / 114,6 lbs



95% PURITY



ERCO 25TP



h=MAX

24,2"

h=MIN

7,9"



2500 kg / 5511 lbs



4,5"



19,6"



52"

TS24



6" ÷ 14"



21" ÷ 33"



280 kg / 617,3 lbs



59"x63"x75"



RÉSERVOIR VÉRIFICATION CREVAISON TIRE DUNKING TANK

WHEEL LIFTER ÉLÉVATEUR DE ROUE



Dimensions:
65,6 x 34,3 x 37"
Weight / Poids:
98 kg / 216 lbs



Partner70

IMPACT WRENCHES CLÉS À CHOCS



AV101



**AV102
AV102L**

PLASTIC PROTECTION - PROTECTION EN PLASTIQUE

COATS



0048183061



0048184432



004182963



760-402



760-400



00918412

HOFMANN



J247G20A



J247G15A



J3310678



760-400



J4027645

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



504-326HD

HUNTER



760-410



JRP6-0343B



J4103502B-10



J4-106611-10



J760-424B28K
760-423
(replacement head only)



760-406Y

JOHN BEAN



J247G20A



J247G15A



J4027645



J247G20A



J247G15A



J4027645

SNAP-ON

																						
MAX. WHEEL DIAMETER MAXI DU PNEU	MAXI WHEEL WIDTH LARGEUR MAXI DE LA ROUE	RIM DIAMETER DIAMÈTRE DE LA JANTE	INSIDE CLAMPING CAPACITY CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'INTÉRIEUR	OUTSIDE CLAMPING CAPACITY CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'EXTÉRIEUR	MAX WHEEL WEIGHT POIDS MAXIMUM DE LA ROUE	RIM WIDTH LARGEUR DE LA JANTE	DATA BANK BANQUE DES DONNÉES	DATA PROCESSING ELABORATION DES DONNÉES	RADIO TRANSMISSION 2,4 GHz TRANSMISSION RADIO 2,4 GHz	MAX CAPACITY PORTÉE MAXI	MINIMUM HEIGHT HAUTEUR MINI	MAXIMUM HEIGHT HAUTEUR MAXI	RUNWAY LENGTH LONGUEUR CHEMINS DE ROULEMENT	PAD MINIMUM HEIGHT HAUTEUR MINI DU TAMPON	PAD MAXIMUM HEIGHT HAUTEUR MAXI DU TAMPON	MAX CAPACITY PORTÉE MAXI	TEST SPEED VITESSE D'ESSAI	SUSPENSION TEST FREQUENCY FREQUENCE TESTEUR DE SUSPENSION	MEASURING RANGE PLAGE DE MESURE	DIMENSIONS DIMENSION DE L'APPAREIL	PLATE DIMENSIONS DIMENSIONS DE LA TÊTE CHAUFFANTE	MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR



ACCESSORIES FOR CONTACTLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU CONTACTLESS

ARTIGLIO MASTER CODE & ARTIGLIO MASTER 26"



461489 461668 4-118295 462414 461560

ARTIGLIO MASTER J



461489 4-103232 4-118294 4-103235 461560

ACCESSORIES FOR LEVERLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU LEVERLESS

ARTIGLIO 50 & 500



4-103502 4-133385A 4-106611 4-405496A 4-103232 4-118294 4-103235 461560

A2024LL



4-103502 4-106611 4-405496A 100108-4 100109-4 100105-1

ACCESSORIES FOR TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU



100106 100107 100104-1 801461007 100108-4 100109-4 100105-1 801250309 4-108275 436199 801458663

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



801262417 415248 454832

ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS / ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSE



453144 246530 5-120222

RECOMMENDED EQUIPMENT FOR / ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ POUR :



VAS 741 025



VAS 741 053




CORGHI CANADA SALES AND SERVICE NETWORK RÉSEAU DE VENTE ET ENTRETIEN CORGHI CANADA

Showrooms: (By Appointment Only/Par Rendez-vous seulement)

250 Don Park Road, Unit 3 - **Markham, ON, L3R 2V1** - 416-902-5663

134-B, rue Oscar-Drouin - **Québec, PQ, G1N 3P9** - 418-558-5829



BRITISH COLUMBIA

Vancouver:

B-Line B.C.
76412 Winston Street
Burnaby, British-Columbia V5A 2H4
604-420-6008 • 1-888-240-1481
Contact: Brian Zawadiuk

Kelowna:

Southwest Sales Ltd.
101-950 Alsgard Street
Kelowna, British-Columbia V1X 7J2
250-212-6089
Contact: Brandon Forrester

Prince George:

Central Tire Equipment Supply Ltd
4834 Continental Way,
Prince George, British-Columbia V2N 5S5
250-563-5326 • 1-866-563-7736
Contact: Justin Trottier

ALBERTA

B-Line Alberta
32 G Rayborn Cresnet
St. Albert, Alberta T8N 4A9
780-458-7619 • 1-888-458-8055
Contact: Mitchell Bolduc

SASKATCHEWAN

Expertire Supply Ltd.
401-44th St. East
Saskatoon, Saskatchewan S7K 0V9
306-242-6080 • 1-877-272-7999
Contact: Greg Forgie

MANITOBA

Inlett Equipment
Unit 2- 1830 Dublin Avenue
Winnipeg, Manitoba R3H 0H3
204-953-6644 • 1-888-PRO-STAFF
Contact: Rodney Sawchuk

ONTARIO, QUEBEC AND MARITIMES

Duret et Landry (CORGHI CANADA)
2250, Industriel Blvd,
Laval, Quebec H7S 1P9
514-337-7777 • 1-800-663-0814

CONTACT:

Ontario (GTA) and Maritimes
Thierry Lefebvre • 416-902-5663

Ontario (Ottawa/Kingston) and Montreal
Mario Mercier • 514-546-0003

Quebec City, Sherbrooke and Trois-Rivières
Gilles Breton • 418-558-5829

Abitibi/Gatineau
Martin Roussel • 514-824-9069

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR :



 www.facebook.com/corghicanada

**FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.CORGHICANADA.COM
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WWW.CORGHICANADA.COM**