CORGHI

Edition 01.2018

CORGHI

DL

DURET & LANDRY

Passion To Innovate - La Passion d'Innover

CATALOGUE 2018 CATALOG

Master
Famille Family

CONTACTLESS TIRE CHANGERS

artiglio Master CODE

400 mm / 16”	13” ÷ 32”	1200 mm / 47”	automatic *automatique*

artiglio Master J Automatic

360 mm / 14”	12” ÷ 26”	1100 mm / 43”	automatic *automatique*

artiglio Master J

360 mm / 14”	12” ÷ 26”	1100 mm / 43”	automatic *automatique*

WHEEL DIAGNOSIS

PRESSER ROLLER / ROULEAU PRESSEUR

- ☑ RESOLVES VIBRATION PROBLEMS / *MET FIN AUX PROBLEMES DE VIBRATION*
- ☑ ADJUSTS AND IMPROVES THE TIRE BEAD INSERTION / *AJUSTE ET AMELIORE L'ENTALONNAGE DU PNEU*
- ☑ MEASURES THE RADIAL AND LATERAL FORCE / *MESURE LA FORCE RADIALE ET LATÉRALE*

LASER TRIANGULATOR / TRIANGULATEUR LASER

- ☑ CHECKS THE GEOMETRY OF THE RIM / VERIFIE LA GEOMETRIE DE LA JANTE
- ☑ CHECKS THE TIRE (INCLUDING TREAD CONSUMPTION)/ *VERIFIE LE PNEU, Y COMPRIS L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT*

PRESSER ROLLER

Presser roller with variable load, for measuring radial and lateral force variation. **A real road simulator.**
Rouleau presseur à charge variable pour mesurer les variations de la force radiale et latérale. ***Un véritable simulateur de comportement routier.***

LASER TRIANGULATOR

High-resolution, contact-free **laser triangulator** for measuring the geometric deformation of the rim and tire.
Triangulateur laser *sans contact, à haute résolution, servant à mesurer les déformations géométriques de la jante et du pneu.*

AWARDED AND APPROVED

UNIFORMITY high-test tyre

Watch the short video clip

Watch the full demo

automechanika innovationaward
Automechanika Frankfurt 2016
Category: Repair & Maintenance

REIFEN INNOVATION AWARD 2016
Reifen Essen 2016
Category: Motor Vehicle Service

EQUIP AUTO 2015
Category: Garage Equipment

THE WORLD'S FIRST DIAGNOSTIC TIRE CHANGER.
ANALYSIS OF WHEEL ANOMALIES AND STEP-BY-STEP MATCH-MOUNTING.

LE PREMIER DÉMONTE-PNEU DIAGNOSTIQUE DU MONDE.
ANALYSE DES ANOMALIES DE LA ROUE ET MATCH-MOUNTING ASSISTÉ

ARTIGLIO UNIFORMITY	380 mm / 15"	12" ÷ 32"	1200 mm / 47"	mechanical / manual mécanique / manuel

LEVERLESS TIRE CHANGERS

artiglio 500

2 speed

380 mm / 15”	12” ÷ 32”	1200 mm / 47”	mechanical / manual mécanique / manuel

artiglio 50

2 speed

380 mm / 15”	12” ÷ 30”	1200 mm / 47”	mechanical / manual mécanique / manuel

A2024 LL-2300

2 speed

360 mm / 14”	10”÷ 26”	1100 mm / 43”	-

A2024TI-DV

A2024TI-DV-2010

A2024TI-DV-300

A2024TI-DV-20

A222TI-DV

A222-DV-300

A2024TI-DV	14”	43”	13-26”	10-24”
A2024TI-DV-2010	14”	43”	13-26”	10-24”
A2024TI-DV300	14”	43”	13-26”	10-24”
A2024TI-DV-20	14”	43”	13-26”	10-24”
A222TI-DV	12,5”	39”	13-25”	10-22”
A222TI-DV-300	12,5”	39”	13-25”	10-22”

A9824TI-DV

A9824TI-DV-1500

A9824TI-DV-1000

A9220TI

A9220TI-1500

A9220TI-1000

HD 1800 HYDRUS

HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR HYDRAULIQUE

AGTT 1600A

HD 1400 Evolution

58”

HYDRAULIC MOTOR
MOTEUR HYDRAULIQUE

HD 1300A

HD1800 HYDRUS	1800 mm / 71”	3000 mm / 118”	14” ÷ 60”	3000 kg / 6614 lbs	45000 N
AG TT 1600A	1600 mm / 63”	2500 mm / 98”	14” ÷ 58”	1700 kg / 3748 lbs	37000 N
HD1400 EVO	1470 mm / 58”	2500 mm / 98”	14” ÷ 58”	1900 kg / 4189 lbs	30000 N
HD1300A	1300 mm / 51”	2200 mm / 87”	14” ÷ 56”	1700 Kg / 3750 lbs	29000 N

HD 1400E
Evolution

58”

START & STOP

HD 1300

START & STOP

HD 700

HD1400E EVO	1470 mm / 58”	2500 mm / 98”	14” ÷ 58”	1900 kg / 4189 lbs	30000 N
HD1300	1300 mm / 51”	2200 mm / 87”	14” ÷ 56”	1700 kg / 3750 lbs	29000 N
HD700	780 mm / 30”	1500 mm / 59”	14” ÷ 26”	700 kg / 1543 lbs	17000 N

Set of 4 adapters for 15”- 23”
for motorcycle rims
***Kit** de 4 adaptateurs pour jantes de motos de 15”- 23”*
801258650

Motorcycle breaker blade
Lame de rupteur de moto
801260402

Set of 4 adapters for 8”- 24” rims
***Kit** de 4 adaptateurs pour jantes 8”- 24”*
801263517



Wheel lifting arm
***Bras de levage** de roue*
8-11100072

Protection kit for alloy rims
***Kit de protection** pour jantes en alliage*
8-12100175

Longer rim clamp for big tire mounting
Pince de jante plus longue pour montage de gros pneu
801224201

Alloy rim clamp tool
Outil de serrage de jante en alliage
801227195

GL Set of 4 clamps for alloy rims
***Kit GL** de 4 pinces pour jantes en alliage*
8-12100156

Universal flange for special and closed centre rims
Bride universelle pour jantes centrales fermées et spéciales
8-11100087

Universal flange for special and closed centre rims
Bride universelle pour jantes centrales fermées et spéciales
8-11100038

Reverse wheel flange
*Bride de roue **inverse***
8-11100039

Extension kit for reverse wheel flange, flange for close centre rims and non standard wheel kit
***Kit d’extension** pour bride de roue inverse, bride pour jantes centrales fermées et kit de roue non-standard*
8-11100046

Kit COR Reverse/clad wheel combo kit
8-11100039-DL

Radio remote control kit
Kit** de télécommande **radio
8-12120005
Kit radio - 120V input
***Kit** radio - entrée 120V*
8-12120006

Radio remote control kit
Kit de télécommande radio
8-12100036

EyeLight plus
DiagnosticLine

32”

TOUCHSCREEN · FULLY AUTOMATIC · CONTACTLESS · LASER POINT · LED LIGHT · RUNOUT · iPos INTELLIGENT POSITIONING · AUTO PR ZERO · WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite · ELECTRONIC CLAMPING

EM9980 C plus
DiagnosticLine

32”

TOUCHSCREEN · FULLY AUTOMATIC · CONTACTLESS · LASER POINT · LED LIGHT · iPos LITE INTELLIGENT POSITIONING · PR ZERO · WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite · ELECTRONIC CLAMPING · RUNOUT

EM9780 C plus
AutomaticLine

32”

TOUCHSCREEN · FULLY AUTOMATIC · CONTACTLESS · LASER POINT · LED LIGHT · iPos LITE INTELLIGENT POSITIONING · PR ZERO · WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite · ELECTRONIC CLAMPING · OPT RUNOUT

EM9580 C plus
LaserLine

28”

SMART-ARM plus · LASER LINE · LED LIGHT · PR ZERO · WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite · ELECTRONIC CLAMPING · OPT AWD

AUTOMATIQUE AUTOMATIC | **MANUEL MANUAL**

WHEEL LIFTERS - ÉLÉVATEUR DE ROUE

TT-Zero Gravity

TT-R

EM9550 C plus
LaserLine

NEW · 28”

SMART-ARM plus · LASER LINE · LED LIGHT · PR ZERO · ELECTRONIC CLAMPING · OPT AWD

THESE MACHINES ARE ALSO AVAILABLE IN THE QUICK NUT VERSION:
CES MACHINES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES DANS LA VERSION QUICK NUT:

EM9580 plus LaserLine

EM9550 plus LaserLine

EM9280 CompactLine

EM9350
XLine

28”

FSP SMART-ARM · LASER LED LASER & LED LIGHT · OPT AWD

EM9280 C
CompactLine

NEW

28”

FSP SMART-ARM · WM WEIGHT MANAGEMENT Integrated Software Suite · AUTOMATIC CLAMPING · OPT LED LIGHT & LASER LINE · OPT AWD

EM9250
CompactLine

Premium

28”

FSP SMART-ARM · ELEC BRAKE · OPT AWD

ET77
TruckLine

200
441 lbs

FINISHING BALANCERS
EQUILIBREUSE DE FINITION

EF14

EF13

EM43
Tilt-Up

EM43
Slide



EM43
HS/Motor

Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in red color (for EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus painted in red color RAL 3002 in /16)
Panneau de support *pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peints en couleur rouge (pour EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus peint en couleur rouge RAL 3002 in /16)*
8-21100253/16

Support panel for HPC High Precision Collets centering kit, painted in black color (for EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS painted in other colors, NOT RAL 3002 in /16)
Panneau de support *pour kit de centrage de colliers de haute précision HPC, peint en couleur noire (pour EM9780C PLUS, EM9980-C PLUS peint en d'autres couleurs, NON RAL 3002 in /16)*
8-21100253/90

DISPENSER KIT : easy-to-use dispender kit for adhesive counterweights coil (for EM 9580 Plus series, EM 9550 Plus series, EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus and Eyelight Plus)
KIT DISTRIBUTEUR *: kit districuteur facile à utiliser pour bobine contrepoids adhésifs (pour séries EM 9580 Plus, EM 9550 Plus, EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus et Eyelight Plus)*
8-21100251

Adhesive counterweights coil : metal coil 5 gr x 1200 - 6 kg (0,011 lbs x 2,65 lbs x 13,22 lbs) - for EM 9580 Plus series,
EM 9550 Plus series, EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus and Eyelight Plus)
Bobine de contre-poids adhésive : bobine métallique 5 g x 1200 - 6 kg (0,011 lbs x 2,65 lbs x 13,22 lbs) - pour séries EM 9580 Plus, EM 9550 Plus, EM9780-C PLUS, EM9980-C Plus et Eyelight Plus)
8-21100252

HPC High Precision Collets centering kit
(8 two-faced slightly tapered bushings)
HPC *Kit de centrage colliers haute précision*
(8 douilles légèrement coniques à deux faces)

8-21100244

Trolley for HPC kit
Chariot *pour kit HPC*

8-21100243/90

CLT Light truck cone Ø 4,33÷5,2"
Cône de camion léger CLT Ø 4,33÷5,2"
8-21100201

DX2	Spacer / Entretoise	**341843**
CST	Light truck cone ø 4,33÷5,2" / Cône de camion léger ø 4,33÷5,2"	**4-112320**

DX/CBF Centring accessory for van and off-road wheels with central hole with Ø 4,6÷6,8"
Accessoire de centrage DX/CBF pour roues de camionnettes et de véhicules tout terrain avec orifice central de Ø 4,6÷6,8"
8-21100141

DX1	Spacer / Entretoise	**4-107426**
CF1	Cone for vans ø 4,6÷5,8" / Cône pour camions ø 4,6÷5,8"	**4-107423**
CF2	Cone for vans 5,6÷6,8" Cônes pour camionnettes 5,6÷6,8"	**4-107424**

FPF PREMIUM 4/8 Quick self-centering flange for wheels with 4 or 8 fixing holes
Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 4 ou 8 orifices de fixation
8-21120008

HST2	Medium cap D.0,9" - L = 1,5" ***Capuchon moyen D.0,9" - L = 1,5"***	**4-108079**

FPF PREMIUM 5 Quick self-centering flange for wheels with 5 fixing holes
Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 5 orifices de fixation
8-21120009

HLT2	Long cap D.0,9" - L = 2,3" ***Capuchon long D.0,9" - L = 2,3"***	**3-03371**
HR2	Rounded cap D.0,9" - L = 1,9" Capuchon rond D.0,9" - L = 1,9"	**3-03372**

FPF PREMIUM 6 Quick self-centering flange for wheels with 6 fixing holes
Bride d'auto-centrage rapide pour roues avec 6 orifices de fixation.
8-21120010

HST2	Medium cap D.0,9" - L = 1,5" Capuchon moyen D.0,9" - L = 1,5"	**4-108079**

FPF-C Sleeve for wheel balancers with automatic clamping both electro-mechanical and air system.
Manchon FPF-C *pour équilibreuses avec blocage automatique avec système électromécanique et pneumatique.*
8-21120011

CONTACTLESS WHEEL ALIGNERS

R.E.M.O. RAPIDE 3.5

The first **contactless - clampless** pre-check aligner
Le premier contrôleur de géométrie
avant-vérification **sans toucher - sans pince**

3 versions available / 3 versions disponibles :

FAST FULL BUSINESS

optional software:
logiciel en option :

PROFILSCAN

visit www.remorevolution.com

R.E.M.O. COMPACT DUE

remorevolution.com

2 versions available/
disponibles:

- On floor guide
  Guides au sol
- *Flush mount guide*
  Guides à encastrer

CAL ONE TOUCH 2.7™

EXACT LINEAR

3 versions
available / disponibles

LINEAR TILT
LINEAR W
LINEAR CM

ERCO 25S

ERCO 25TP

	h=MAX	h=MIN	KG	MIN	MAX	
ERCO 25S	19,2”	8,6”	2500 kg / 5511 lbs	5,7”	16,3”	-
ERCO 25 TP	24,2”	7,9”	2500 kg / 5511 lbs	4,5”	19,6”	52”

ERCO 351 T

KG	MIN	MAX	
3500 kg / 7716 lbs	9,8”	74,8”	82,6”

PROLINE 122TI

PROLINE 122TI-1000

PROLINE 322TI

PROLINE 322TI-300

14”

44,5”

12-24”

10-22”

PROLINE 650

- wheel guard / protege roue : *optional*
- positioning brake pedal /Frein de positionnement: *optional*

PROLINE 650 -2D

26”

22,8”

43,7”

150 lbs

Nitrogen generators - Générateurs d'azote

C&S 300

3000 lit/h

Dimensions: 52,4*25,6"*23,6"
Weight / Poids: 85 kg / 187,3 lbs

C&S 500

5000 lit/h

Dimensions: 52,4*25,6*23,6"
Weight / Poids: 87 kg / 192 lbs

C&S 1800

18.000 lit/h

Dimensions: 56,3*25,6*27,6"
Weight / Poids: 52 kg / 114,6 lbs

95% PURITY

Wheel Washer - Lave roue

WED 850

6" ÷ 14" | 21" ÷ 33"

65 kg / 143 lbs | 330 kg / 727,5 lbs

58x40x51,3"

TS24

6" ÷ 14" | 21" ÷ 33"

280 kg /617,3 lbs | 59"x63"x75"

Réservoir vérification Crevaison Tire Dunking Tank

Wheel Lifter Élévateur de Roue

70 KG

Dimensions:
65,6 x 34,3 x 37"
Weight / Poids:
98 kg / 216 lbs

Partner70

Impact wrenches Clés à Chocs

AV101

AV102
AV102L

PLASTIC PROTECTION - PROTECTION EN PLASTIQUE

COATS

0048183061

0048184432

004182963

760-402

760-400

00918412

HOFMANN

J247G20A

J247G15A

J3310678

760-400

J4027645

HUNTER

760-410

JRP6-0343B

J4103502B-10

J4-106611-10

JOHN BEAN

J247G20A

J247G15A

J4027645

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

504-326HD

J760-424B28K
760-423
(replacement head only)

760-406Y

SNAP-ON

J247G20A

J247G15A

J4027645

MAX. WHEEL DIAMETER *DIAMETRE MAXI DU PNEU*	MAXI WHEEL WIDTH *LARGEUR MAXI DE LA ROUE*	RIM DIAMETER *DIAMÈTRE DE LA JANTE*	INSIDE CLAMPING CAPACITY *CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'INTÉRIEUR*	OUTSIDE CLAMPING CAPACITY *CAPACITÉ DE BLOCAGE DE LA ROUE PAR L'EXTÉRIEUR*	MAX WHEEL WEIGHT *POIDS MAXIMUM DE LA ROUE*	RIM WIDTH *LARGEUR DE LA JANTE*	DATA BANK *BANQUE DES DONNÉES*	DATA PROCESSING *ELABORATION DES DONNÉES*	RADIO TRANSMISSION 2,4 GHZ *TRANSMISSION RADIO 2,4 GHZ*	MAX CAPACITY *PORTÉE MAXI*	MINIMUM HEIGHT *HAUTER MINI*	MAXIMUM HEIGHT *HAUTEUR MAXI*	RUNWAY LENGHT *LONGUEUR CHEMINS DE ROULEMENT*	PAD MINIMUM HEIGHT *HAUTEUR MINI DU TAMPON*	PAD MAXIMUM HEIGHT *HAUTEUR MAXI DU TAMPON*	MAX CAPACITY *PORTÉE MAXI*	TEST SPEED *VITESSE D'ESSAI*	SUSPENSION TEST FREQUENCY *FREQUÉNCE TESTEUR DE SUSPENSION*	MEASURING RANGE *PLAGE DE MESURE*	DIMENSIONS *DIMENSION DE L'APPAREIL*	PLATE DIMENSIONS *DIMENSIONS DE LA TÊTE CHAUFFANTE*	MOTOR POWER *PUISSANCE MOTEUR*

CORGHI

ACCESSORIES FOR CONTACTLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU CONTACTLESS

ARTIGLIO MASTER CODE & ARTIGLIO MASTER 26”

461489 461668 4-118295 462414 461560

ARTIGLIO MASTER J

461489 4-103232 4-118294 4-103235 461560

ACCESSORIES FOR LEVERLESS TIRE CHANGERS / ACCESSOIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU LEVERLESS

ARTIGLIO 50 & 500

4-103502 4-106611 4-405496A 4-103232 4-118294 4-103235 461560

A2024LL



4-103502 4-106611 4-405496A 100108-4 100109-4 100105-1

ACCESSORIES FOR TIRE CHANGERS / ACCESSORIRES POUR MONTE/DÉMONTE-PNEUS VP/VU

100106 100107 100104-1 801461007 100108-4 100109-4 100105-1 801250309 4-108275 436199 801458663

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



801262417 415248 454832

ACCESSORIES FOR WHEEL BALANCERS / ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSE

453144 246530 5-120222

RECOMMENDED EQUIPMENT FOR / ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ POUR :

Audi · BENTLEY · BMW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · ABARTH · FIAT PROFESSIONAL · Jeep · MASERATI

Mercedes-Benz · LAMBORGHINI · MINI · PORSCHE · VOLVO · ROLLS ROYCE · smart · VOLVO

VAS 741 025

Mercedes-Benz

PORSCHE

CORGHI CANADA SALES AND SERVICE NETWORK
RÉSEAU DE VENTE ET ENTRETIEN CORGHI CANADA



DPCG000906

BRITISH COLUMBIA

Vancouver:
B-Line B.C
76412 Winston Street
Burnaby, British-Columbia V5A 2H4
604-420-6008 • 1-888-240-1481
Contact: Brian Zawadiuk

Kelowna:
Southwest Sales Ltd.
101-950 Alsgard Street
Kelowna, British-Columbia V1X 7J2
250-260-0189
Contact: James Bartkowski

Prince George:
Centrai Tire Equipment Supply Ltd
4834 Continental Way,
Prince George, British-Columbia V2N 5S5
250-563-5326 • 1-866-563-7736
Contact: Justin Trottier

ALBERTA

B-Line Alberta
32 G Rayborn Cresent
St. Albert, Alberta T8N 4A9
780-458-7619 • 1-888-458-8055
Contact: Mitchell Bolduc

SASKATCHEWAN

Expertire Supply Ltd.
401-44th St. East
Saskatoon, Saskatchewan S7K 0V9
306-242-6080 • 1-877-272-7999
Contact: Greg Forgie

MANITOBA

Inlett Equipment
Unit 2- 1830 Dublin Avenue
Winnipeg, Manitoba R3H 0H3
204-953-6644 • 1-888-PRO-STAFF
Contact: Rodney Sawchuk

ONTARIO, QUEBEC AND MARITIMES

Duret et Landry (CORGHI CANADA)
2250, Industriel Blvd,
Laval, Quebec H7S 1P9
514-337-7777 • 1-800-663-0814

CONTACT:
Ontario (GTA) and Maritimes
Thierry Lefebvre • 416-902-5663

Ontario (Ottawa/Kingston) and Montreal
Mario Mercier • 514-546-0003

Quebec City, Sherbrooke and Trois-Rivières
Gilles Breton • 418-558-5829

Laval/Lanaudière/Laurentides/
Outaouais/ Abitibi/Gatineau
Martin Roussel • 514-824-9069

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR :

CORGHI

DL DURET & LANDRY

www.facebook.com/corghicanada

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.CORGHICANADA.COM
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WWW.CORGHICANADA.COM