

Pasquin

 Made in Italy



UNE GAMME COUVRANT TOUS LES BESOINS A RANGE COVERING ALL NEEDS

La gamme de crics hydropneumatiques **Pasquin** comporte plus de 20 modèles ce qui en fait la gamme la plus complète du marché, sans doute la seule à pouvoir répondre à toutes les configurations de levage se présentant dans les ateliers, des véhicules les plus lourds aux véhicules les plus bas !

The range of **Pasquin** hydropneumatics jacks includes more than 20 models, making it the most comprehensive range on the market, arguably the only one able to meet all lifting configurations encountered in workshops, from the heaviest to the lowest vehicles!


FIABILITÉ, DURABILITÉ, PERFORMANCE, RELIABILITY, DURABILITY, PERFORMANCE

Les **Pasquin** sont donc très performants, fiables, sûrs, fonctionnels et durables. Il s'agit de crics d'une robustesse exceptionnelle qui peuvent affronter les situations les plus difficiles et apporter de nombreux avantages à ceux qui les choisissent et les utilisent chaque jour dans le monde entier et ce depuis 1963.

Pasquin jacks are highly efficient, reliable, safe, functional, and durable. These jacks are exceptionally robust and can face the most challenging situations, providing numerous advantages to those who choose and use them every day worldwide, since 1963.

WWW.PASQUIN.IT


P 152 C



P 152 C

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	30	15			
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	39				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	9 ÷ 12				


P 182 C



P 182 C

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	30	18			
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	37				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	9 ÷ 12				


P 250 C



P 250 C

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	25				
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	42				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	8 ÷ 12				


P 302



P 302

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	50	30			
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	86				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	10,5 ÷ 12				


P 302 EX



P 302 EX

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	80	50			
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	107				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	10,5 ÷ 12				


P 304 NVB



P 304 NVB

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	50	34	21	11	
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	88				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	7,5 ÷ 12				


P 304 S



P 304 S

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	58	45	25	13	
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	112				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	8,5 ÷ 12				

P 502



DATI TECNICI

Technical Data - Technische Data - Données Techniques

		1°	2°	3°	4°	5°
Portata - Lifting Capacity Tragkraft de Kolben Force d'élévation	tons	50	30			
Peso - Weight Gewicht - Poids	kg	51				
Pressione d'esercizio Working air pressure Betriebsdruck - Pression de service	atm	8,5 ÷ 12				

Pasquin



Made in Italy

WWW.PASQUIN.IT