




A9222^{TI-DV}



**NEW
UPDATE!**

22"



2 speed


**Series passenger,
light truck tire changers**

**Vp/vu
monte/demonte-pneus**



**Powerful action
bead-breaker blade**
**Action puissante
lame de démontage
de pneus**

A9222 standard version - A9222 versión standard



Our tire changers are designed to supply **maximum and outstanding performance** at very competitive prices.

Now upgraded to work easily on **wheels up to 47"**.

State-of-the-art technology and high-quality mechanical components provide the **reliability and userfriendliness** that is the Corghi trademark.

This tire changer with its simple, attractive design is easy to use and guarantees top performance, even in the most demanding applications.

Add our bead presser Power Assist Unit and you have unmatched capability in its class.

Nos démontes-pneus sont conçus pour garantir des **performances extraordinaires** à des prix très compétitifs.

Désormais compatible avec des roues allant **jusqu'à 47 pouces**.

Une technologie de pointe et des composants mécaniques de haute qualité assurent la **fiabilité et la convivialité** qui sont la marque de fabrique de Corghi.

Ce démonte-pneus, caractérisé par un design simple et attrayant, est facile à utiliser et garantit des performances optimales, même dans les applications les plus exigeantes.

Choisissez notre presse-talon qui présente des capacités inégalées dans sa catégorie.

1 TURNTABLE MANDRIN

Turntable with two pneumatic cylinders capable of clamping any types of rim securely

Mandrin avec double vérin
pneumatique en mesure de bloquer solidement tout type de jante.



2 REMOVABLE PEDAL UNIT PÉDALIER EXTRACTIBLE

Extractable pedal controls for **easy inspection of control area**

Pédalier extractible, un grand confort pour toute inspection dans la zone des commandes

3 Same features as the A9222TI-DV **PLUS POWER ASSIST UNIT** - optional BPL -

- Pneumatic powered
- Wheel and bead pressing arm
- Maintains bead in drop center
- Eliminates bead stress
- Eliminates wheel damage

- One-person operation to change even the most difficult tires
- Shipping weight 345 kg.

Mêmes caractéristiques que A9222TI-DV
PLUS DE PUISSANCE
- BPL optional -

- À commande pneumatique
- Bras de pression pour la jante et le talon
- Maintient le talon dans le creux central
- Élimine les contraintes sur le talon

- Élimine les dommages sur la jante
- Utilisation par une seule personne pour changer même les pneus les plus difficiles
- Poids à l'expédition 345 kg.

4 VERSATILE & COMPETITIVE POLYVALENT & COMPÉTITIF




User-friendliness, reliability and high performance are the characteristics that make the A9222 ideal for users who need a versatile tool at an **extremely competitive price**. Operation is semiautomatic with swinging arm and 22" turntable, and the machine is ideal for mounting and demounting car, van and motorcycle wheels. **New optional plastic M/D tool head and the manual bead presser**.

Simplicité d'utilisation, fiabilité et performances sont les caractéristiques qui rendent l'A9222 idéal pour qui a besoin d'un instrument polyvalent à un **prix extrêmement compétitif**. Son fonctionnement est semiautomatique avec le bras rotatif et le mandrin de 22"; il est indiqué pour monter et démonter les roues de voitures, véhicules utilitaires et motos. **Nouvelle tête d'outil M/D en plastique optionnel et presse manuelle pour perles**.

STANDARD ACCESSORIES - EQUIPEMENT DE SÉRIE


- Plastic lever protection
- Tire Lever
- Set of Jaw Protectors
- Set of Inserts
- Protection en plastique pour levier
- Levier démonte-pneus
- Jeu de protections des mors
- Jeu d'inserts



TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

Rim Clamping External Blocage de la jante externe	10"-22"
Optional w/Adapter En option avec adaptateur	8"-24"
Internal Interne	13"-25"
Voltage Voltage	110V 1 Ph
Rim Width Largeur de la jante	3.5"-12.5"
Max. Tire Diameter Diamètre max. du pneu	47"
Air Pressure Pression air	150 Psi
Bead Breaker Power Shoe Force du détalonneur	3500 lbs
Torque Couple	727 ft/lbs

OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS GLOBALES



The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment

DURET & LANDRY

2250 Boulevard Industriel - Laval, Québec H7S 1P9 - Téléphone : 514-337-7777
Sans frais : 1-800-663-0814 - Télécopieur : 450-663-2688 - www.duretetlandry.ca

Code DPCG001104A- 06/2026

